

# LES HIERACIA DU VALAIS

par M. le Chanoine DE LA SOIE.

## SUBGENUS I.

**PILOSELLA. — Fries.**

### **I. Pilosellina.**

1. **H. Pilosella**, L. Commun dans les prés secs, le bord des chemins; Sembrancher, Vollège, etc.; il croit même dans la région alpine. Mai, juin, septembre.

a) **NIVEUS**, Müller. A Tourbillon, près Sion (Tavernier), Bovernier. Juillet, août.

b) **INCANUM**, Gaud. Près de l'hospice du Simplon (herbier Godet). Juin, juillet.

**INCANO-FURCATUM**, Lag. A Diestel, Conches (Lagger). Juin, juillet.

c) **HOPPEANUM**, Koch. A la Nüfenen (prof. Heer, Lagger).

d) **PELETERIANUM**, Gaud. A Catognes, Lourtier, St-Bernard, Bémont-sur-Bovernier. Juillet.

2. **H. Sphærocephalum**, Frœl. Sur le mont de Fully (herbier Godet). Juillet, août.

*Obs.* Sous ce nom M. Rapin réunit deux formes tout à fait distinctes, rares chez nous, provenant probablement du croisement de le *H. pilosella* avec le *H. præaltum*.

a) **HYBRIDUM**, Gaud. Les Posses au-dessus de Bex (Em. Thomas), Louèche (Rapin). Mai, septembre.

b) **HYBRIDUM**, Gaud. Diffère de la forme précédente par l'absence de stolons, par sa tige droite plus haute (40 cent.); par ses feuilles oblongues-lanceolées, fermes, semblables à celles du *H. præaltum*; par ses capitules de grosseurs très-médiocres. La Combaz, près de Bex (Em. Thomas).

3. **H. Brachiatum**, Bertol. A Bovernier (De la Soie). Juin, juillet.

*H. pilosella* var. *litt.* Maudslayi  
*H. pilosella* var. *brachiatum*

## II. Auriculina.

4. *H. Auricula*, L. Sembrancher, Vollège, Bovernier. Juin, juillet.

5. *H. Aurantiacum*, L. On le trouve à la Pierraz, à Catognes, au chalet derrière, à Larpettaz. Juillet.

a) *LUTEUM*, Fries. A Zermatt (Lagger). Juillet.

## III. Rosella.

6. *H. Glaciale*, Lach. Au sommet de Catognes, à Bovaire sur Liddes. Juillet.

7. *H. Lageri*, Schultz, Bip. Dans la vallée d'Egginen (Lagger). Juillet.

8. *H. Alpicola*, Schl. Il croit dans la vallée de Saas, au Simplon (Meilland). Juillet, août.

## IV. Cymella.

9. *H. Florentinum*, All. Commun dans l'Entremont, Sembrancher. Juillet.

10. *H. Præaltum*, Vill. Entre Sembrancher et Bovernier. Juillet.

11. *H. Sabinum*, Sch. et All. Sembrancher, à la Peccaz; Bovernier, sur les Grands-Molars; au-dessus de Fully. Juin, juillet.

*Obs.* D'après des échantillons que j'ai envoyés à M. Christiner, à Berne, sous le nom de *Sabinum*, il les a pris pour le *præaltum*, v. *zizianum*, Fries.

## SUBGENUS II.

### ARCHIERACIUM. — Fries.

#### I. Aurella.

12. *H. Alpinum*, Lin. Au Grand-St-Bernard, à Catognes, Tzermontanaz. Juillet.

13. *H. Rheticum*, Fries. Dans la vallée de Binn (Lagger). Juillet.

#### II. Amplexicaulia.

14. *Amplexicaule*, Lin. Sembrancher, au mont Clou. Juin, juillet.

*H. Cymosum, L. Fully.*

15. *H. Ligusticum*, Fries. Cette espèce a été découverte par Louis Thomas, dans la vallée de Bagnes, au-dessus de Lourtier. Juin, juillet.

16. *H. Pulmonarioides*, Vill. Sembrancher, sur le Roc-percé. Juin, juillet.

17. *H. Pseudo-cerinthe*, Koch. Sous le roc de la Rappaz, Sembrancher, à Bagnes, il n'est pas abondant; il aime le terrain calcaire. Juillet.

*H. virens* **III. Cerinthoidea.**

18. *H. Longifolium*, Schl. Au Bourg de St-Pierre, à Bagnes, au lieu dit Granges-Neuves; à Catognes. Juillet.

**IV. Villosa.**

19. *H. Glanduliferum*, Hopp. Au St-Bernard, à Bovaire, à Catognes. Juillet.

20. *H. Schraderi*, Schl. Au Bourg de St-Pierre, au St-Bernard. Juillet.

21. *H. Gaudini*, Christ. A la Gemmi (Christiner). Juillet, août. *Catognes*

22. *H. Villosum*, Lin. A Catognes, au St-Bernard. Juillet.  
a. Var. *HIRTUM*, Lager. Cette variété remarquable, je l'ai trouvée à la Rappaz, en société avec le *H. Delasoïici*, le *Jacquini* et le *pseudo-cerinthe*. Juin, juillet. *b. H. valde pilosum*

23. *H. Scorzoneraefolium*, Vill. A Catognes. Juillet.

24. *Speciosum*, Rapin. A Zermatt (le curé Ruden). Août.

**V. Glaucæ.**

25. *H. Glaucum*, All. Sembrancher, au Plaçuit. Juin.

26. *H. Bupleuroides*, Gmel. A Zermatt. Juin, juillet.

27. *H. Delasoïici*, Lager. J'ai trouvé cette espèce pour la première fois en 1855, à la Rappaz, près de Sembrancher, je l'ai retrouvée depuis, avant d'arriver à Champé et à Catognes. On l'avait confondue jusqu'à présent avec le *Galucopsis* Gren. et God.; mais d'après Fries et Grenier c'est une espèce différente. Juin, juillet.

SER. II.

PULMONARIA.

I. *Andryaloidea*.

28. *H. Lanatum*, Vill. Sembrancher, Saxon, Brigue, Zermatt; il se plaît dans les terrains schisteux. Mai, juin,

29. *H. Lageri*, Jord. Dans la vallée de Binn (Lager). Juillet.

30. *H. Pictum*, Schl. Sembrancher, à la Peccaz, ça et là sous le rocher de l'Aromanet. Juin.

31. *H. Jacquini*, Vill. Sembrancher, dans les fentes des rochers calcaires. Juin.

II. *Oreada*.

32. *H. Rupicolum*, Fries. Sous les rochers du Clou, à la Forç de Sembrancher, à Bovernier. Juin, juillet.

33. *H. Cinerascens*, Fries. Sembrancher, à la petite forêt du Vernet, dans la forêt avant d'arriver au lac de Champé; il aime les débris du *Pinus sylvestris*. Juillet, août.

III. *Vulgata*.

34. *H. Oxydon*, Fries. Dans la vallée d'Egginen, district de Conches (Lager). Juillet.

35. *H. Murorum*, Lin. Commun sur les murs, les rochers, Sembrancher. Juin.

a) *ALPESTRE*, Griseb. Catognes, près du chalet. Juillet.

b) *PRÆCOX*, Schutz. Sembrancher, en montant au Clou. Juin.

c) *SYLVATICUM*, Fries. Sembrancher, dans les bois et forêts. Juin.

36. *H. Atratum*, Fries. Dans la vallée d'Egginen, à Conches (Lager). Août.

37. *H. Vulgatum*, Fries. Commun dans l'Entremont. Juillet, août.

38. *H. Pollichiae*, Schutz. C'est une forme du *H. Vulgatum*. Juillet.

39. *H. Hispidum*, Fries. Au Grimsel (Lager), au Simplon (Meilland). Juillet.

76. instatum. (Happé) ?

**IV. Alpestris.**

40. *H. Macilentum*, Fries. A la Nüfenen (Lagger). Août.  
41. *H. Gombesne*, Lagger. Vallée d'Eginen (Lagger).  
Juin, juillet.  
42. *H. Juranum*, Fries. Au Clou, sur Sembrancher. Juin,  
juillet.

SER. III.

**ACCIPITRINA.**

**I. Iridentata.**

43. *H. Gothicum*, Fries. A Bex (D<sup>r</sup> Muret). Juillet, août.  
44. *H. Tridentatum*, Fries. Dans la vallée de Zermatt.  
Juillet.

**II. Prenanthoidea.**

45. *H. Picroïdes*, Vill. Sur le Grimsel (Vulpus, Lagger).  
Août.

46. *H. Cydoniæ folium*, Vill. Au pied de la Nüfenen,  
Conches (Lagger), au Rossboden, vallée d'Eginen (Lag-  
ger). Août.

47. *H. Prenanthoides*, Vill. Dans la région sous alpine,  
Sembrancher, Bagnes, Bourg-de-St-Pierre. Août.

48. *H. Valesiacum*, Fries. A Chemin, au mont Clou, à  
Vièges. Août.

*Obs.* Il existe deux formes de *Valesiacum*; l'une, c'est le  
*H. Sabaudum hybridum*, Gaud, on le trouve près de Vièges.  
L'autre est le *H. Sabaudum lanceolatum*, Gaud. Je l'ai  
trouvée au Fay, près de Sembrancher. Août, septembre.

**III. Foliosa.**

49. *H. Corymbosum*, Fries. Près de Bovernier, trouvé  
par M. Lagger en 1867.

**IV. Umbellata.**

50. *H. Umbellatum*, Lin. Sur Bovernier, à la Fory, Sem-  
brancher. Août, septembre.

- a) *LACTARIS*, Bart. A Chemin, en société avec le *Vale-  
siacum*. Septembre.

b) MINUS. Fries. A Sierre, près de la tour de M. de Courten. Septembre.

*Obs.* J'ai trouvé au-dessus de Bovernier, près de Bémont, un *H. Umbellatum* d'une variété remarquable, à cause des poils glanduleux de l'involucre et de la tige poilue. Je l'ai appelée provisoirement *H. Umbellatum* var. *hirtum*. Septembre.

### V. *Pseudo-stenotheca*.

51. *H. Intybaceum*, Jacq. Au Blasenhorn (Lagger), au Simplon (Meilland). Juillet.

## SUBGENUS III.

### STENOTHECA. — Fries.

#### I. *Tolpidiformia*.

54. *H. Staticefolium*, Vill. Commun dans les lieux pierreux et graveleux de l'Entremont. Juin, juillet.

---

L'assemblée décide que la prochaine réunion aura lieu à Sion.

Après la séance, M. Emonet présente le vin d'honneur aux assistants. Les sociétaires se rendent ensuite au banquet préparé par les soins de M. le conseiller d'Etat Luder, actuellement préfet du district.

---

## SÉANCE DU 1<sup>er</sup> SEPTEMBRE 1863

tenue à Sion.

Présidence de M. le Chanoine TISSIÈRE.

M. le président, dans son discours d'ouverture, fait ressentir avec un talent admirable les rapports intimes qu'ont les sciences physiques et naturelles entr'elles. Ce discours ayant déjà paru dans la *Gazette du Valais*, n<sup>os</sup> 75 et 76 (17 et 20 septembre 1863), nous ne le reproduirons pas.